

湖北省建设工程质量检测监管平台数据接口

1、见证取样人员添加接口

接口地址：<http://www.hbjsinfo.com:9050/JZQYInterface/InsertEmployeeInfo>

入参：

参数名	参数类型	参数描述	是否必填
EmployeeName	String	见证取样人员姓名	是
PhoneNumber	String	见证取样人员手机号码	是
IdCard	String	见证取样人员身份证号	是
EmployeeType	Int	人员类别	是，取样员：100 见证员：200
EnterpriseName	String	所属单位名称	是
file	File	人员照片	是

出参：

参数名	参数类型	参数描述
issuccess	Bool	成功：ture 失败：false
code	Int	数据代码
count	Int	0
msg	String	错误信息
data	Object	人员信息

2、见证取样工程添加接口

接口地址：<http://www.hbjsinfo.com:9050/JZQYInterface/InsertProjectInfo>

入参：

参数名	参数类型	参数描述	是否必填
ProjectNumber	String	工程编号	是
ProjectName	String	工程名称	是
StructureType	String	结构类型	是
ProjectType	String	工程类别	是

SupervisionId	String	监督机构 Id	是
SupervisionOrganization	String	监督机构名称	是
BuildUnit	String	建设单位	是
ConstructionUnit	String	施工单位	是
SupervisionUnit	String	监理单位	是
ProjectManager	String	项目经理姓名	否
ProjectManagerPhone	String	项目经理手机号	否
DirectorName	String	项目总监姓名	否
DirectorPhone	String	项目总监手机号	否
CityId	String	工程城市 Id	是
CityName	String	工程城市名称	是
AreaId	String	工程区域 Id	是
AreaName	String	工程区域名称	是
Address	String	工程详细地址	是
EmpProList	List	工程与人员关系	否

EmpProList 参数:

参数名	参数类型	参数描述	是否必填
IdCard	String	见证取样人员身份证号	是
file	File	工程授权委托书 (图片)	是

出参:

参数名	参数类型	参数描述
issuccess	Bool	成功: ture 失败: false
code	Int	数据代码
count	Int	0
msg	String	错误信息
data	Object	工程信息

3、获取见证取样人员信息接口

接口地址：<http://www.hbjsinfo.com:9050/JZQYInterface/GetEmployeeInfo>

入参：

参数名	参数类型	参数描述	是否必填
IdCard	String	见证取样人员身份证号	是

出参：

参数名	参数类型	参数描述
issuccess	Bool	成功：ture 失败：false
code	Int	数据代码
count	Int	0
msg	String	错误信息
data	Object	见取取样人员信息

data 参数：

参数名	参数类型	参数描述
Id	String	见证取样人员 Id
EmployeeName	String	人员姓名
PhoneNumber	String	人员手机号码
IdCard	String	人员身份证号码
Sex	String	性别
Age	int	年龄
Birthday	date	生日
EmployeeType	int	人员类别：100 取样员 200 见证员
EnterpriseName	String	人员所属单位
PhotoPath	String	人员照片地址
CreateDate	datetime	人员添加日期
TotalScore	String	考试成绩总分
Score	String	实际得分
ExamDate	datetime	考试时间
ExamState	int	考试状态 0 为成绩合格 1 为成绩不合格

ExamConut	int	考试次数
-----------	-----	------

4、获取见证取样工程信息接口

接口地址：<http://www.hbjsinfo.com:9050/JZQYInterface/GetProjectInfo>

入参：

参数名	参数类型	参数描述	是否必填
IdCard	String	见证取样人员身份证号	是

出参：

参数名	参数类型	参数描述
issuccess	Bool	成功：ture 失败：false
code	Int	数据代码
count	Int	0
msg	String	错误信息
data	Object	见取取样工程信息

data 参数：

参数名	参数类型	参数描述
Id	String	工程 Id
ProjectNumber	String	工程编号
ProjectName	String	工程名称
StructureType	String	结构类型
ProjectType	String	工程类别
SupervisionId	String	监督机构 Id
SupervisionOrganization	String	监督机构名称
BuildUnit	String	建设单位
ConstructionUnit	String	施工单位
SupervisionUnit	String	监理单位
ProjectManager	String	项目经理
ProjectManagerPhone	String	项目经理手机号码
DirectorName	String	项目总监

DirectorPhone	String	项目总监手机号码
CreateDate	Datetime	工程添加时间
CityId	String	工程所属城市 Id
CityName	String	工程所属城市名称
AreaName	String	工程所属区域名称
AreaId	String	工程所属区域 Id
Address	String	工程详细地址
EntrustEmployeeName	String	工程取样人员
WitnessEmployeeName	String	工程见证人员

5、见证取样过程信息写入接口（见证取样客户端调用）

访问地址：<http://www.hbjsinfo.com:9050/JQZYWebService/JZQYService.asmx>

访问方法：SaveQYInfo

入参：json 字符串

参数名	参数类型	参数描述	是否必填
loginName	String nvarchar(18)	接口访问用户名	是
passWord	String nvarchar(18)	接口访问密码	是
ProjectId	string nvarchar(50)	工程 Id 检测监管平台 Id	是
ProjectName	String nvarchar(200)	工程名称	是
QrCode	String nvarchar(200)	二维码唯一值	是
ItemName	String nvarchar(200)	检测项目名称	是
ItemCode	String nvarchar(200)	检测项目代码	是
DetectionUnit	String nvarchar(200)	检测单位	是
DetectionCode	String nvarchar(200)	检测单位代码	是
StructuralParts	String nvarchar(200)	结构部位	是
QYEmployeeName	String nvarchar(200)	取样员姓名	是
QYEmployeeNumber	String nvarchar(200)	取样员编号	否

QYDateTime	String nvarchar(200)	取样日期: 2019-07-10 10:59:59	是
QYFilePath1	String nvarchar(500)	取样二维码照 片地址	是
QYFilePath2	String nvarchar(500)	取样人员照片 地址	是
QYFilePath3	String nvarchar(500)	取样样品照片 地址	是
P_Lon	String nvarchar(20)	工程经度	是
P_Lat	string nvarchar(20)	工程纬度	是
Q_Lon	string nvarchar(20)	取样经度	是
Q_Lat	string nvarchar(20)	取样纬度	是
j_Lon	string nvarchar(20)	见证经度	是
j_Lat	string nvarchar(20)	见证纬度	是
jZEmployeeName	String nvarchar(200)	见证人员姓名	是
jZEmployeeNumber	string nvarchar(200)	见证人员编号	否
jZDateTime	String nvarchar(20)	见证日期 2019-07-10 10:59:59	是
jZFilePath1	string nvarchar(500)	见证二维码照 片地址	是
jZFilePath2	string nvarchar(500)	见证人照片地 址	是
jZFilePath3	string nvarchar(500)	见证样品照片 地址	是
OId	string nvarchar(50)	自己系统 Id	是
ProvinceId	string nvarchar(50)	工程所在省 Id	是
ProvinceName	string nvarchar(50)	工程所在省:湖	是

		北省	
CityId	string nvarchar(50)	工程所在城市 Id	是
CityName	string nvarchar(50)	工程所在城市	是
AreaId	string nvarchar(50)	工程所在区、县 Id	是
AreaName	string nvarchar(50)	工程所在区、县	是
QYEmployeeIdCard	string nvarchar(50)	取样人员身份 证号	是
JZEmployeeIdCard	string nvarchar(50)	见证人员身份 证号	是
OrgName	string nvarchar(100)	上传接口单位 名称	是
SampleParam	string Json 字符串 (见下示例及表格)	取样信息	是

示例： [{"Number": "1", "Name": "工程名称", "Value": "清江新城黄金时代广场一期（1#-7#楼，11#-16#楼商业、地下室、门房）"}, {"Number": "2", "Name": "样品描述", "Value": "完好"}, {"Number": "3", "Name": "抗压等级", "Value": "C25"}, {"Number": "4", "Name": "使用部位", "Value": "7#楼（7-G×7-6~7-10轴）55.05m框梁"}, {"Number": "5", "Name": "成型日期", "Value": "2019-04-24"}, {"Number": "6", "Name": "养护方式", "Value": "同条件养护"}, {"Number": "7", "Name": "试件尺寸", "Value": "150 × 150 × 150"}, {"Number": "8", "Name": "样品名称", "Value": "混凝土立方体试块"}, {"Number": "9", "Name": "代表批量(m3)", "Value": "3.58"}, {"Number": "10", "Name": "生产厂家", "Value": "自拌"}, {"Number": "11", "Name": "累计温度", "Value": "560~600"}]

参数名	参数类型	参数说明	是否必填
Number	String nvarchar(20)	序号	是
Name	String nvarchar(200)	参数名称	是
Value	String nvarchar(200)	参数值	是

出参：

参数名	参数类型	参数描述
Message	String	返回信息：警告信息（见证取样定位与工程定位相差超过 500 米，取样和见证时间相差超过 30 分钟）
Code	int	返回编号 200 成功 500 错误