

武汉市（市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人：

核审：

发布时间：2026年3月

序号	监测指标	指标限值	监测结果														东西湖区		江夏	新洲区	黄陂	黄陂	经开区	
			宗关水厂	白鹤嘴水厂	堤角水厂	琴断口水厂	白沙洲水厂	余家头水厂	金口水厂	沌口水厂	港东一厂	港东二厂	阳逻水厂	蔡甸水厂	余氏墩水厂	走马岭水厂	龙床矶	汪套水厂	前川水厂	新武湖水厂	军山水厂	纱帽水厂		
1	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出		
2	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出		
3	菌落总数（CFU/mL）	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出		
4	砷（mg/L）	0.01	0.0016	0.0017	0.0014	0.0015	0.0013	0.0013	0.0014	0.0015	<0.0005	<0.0005	0.0015	0.0011	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0005	0.00049	0.00139	0.0011	0.0011		
5	镉（mg/L）	0.005	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0001	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006		
6	铬（六价）（mg/L）	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
7	铅（mg/L）	0.01	0.0006	<0.0001	0.0007	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.005	<0.005	<0.0001	<0.0001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.00007	0.00009	<0.00007	<0.00007	<0.00007		
8	汞（mg/L）	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0001	0.0001	0.0001	0.00028	0.00010	0.00010	0.0001	0.00025		
9	氰化物（mg/L）	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
10	氟化物（mg/L）	1.0	0.16	0.18	0.16	0.15	0.18	0.18	0.18	0.15	0.21	0.21	0.15	0.19	0.19	0.20	0.16	0.20	0.5	0.2	0.10	0.10		
11	硝酸盐（以N计）（mg/L）	10	1.32	1.47	1.53	1.45	1.68	1.74	1.68	1.75	1.65	1.65	1.79	1.44	1.20	1.26	1.42	1.90	0.24	1.19	1.31	0.84		
12	三氯甲烷（mg/L）	0.06	0.0123	0.0012	0.0122	0.0030	0.0065	0.0059	0.0063	0.0048	0.005	0.003	0.0085	0.0131	<0.00001	0.007	0.004	0.00403	0.0178	0.00771	0.0048	0.00274		
13	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	0.0010	0.0013	0.0015	0.0025	0.0019	0.0014	0.0019	0.0017	0.001	0.001	0.0018	0.0010	0.002	0.002	<0.000005	0.00042	0.000677	0.00176	0.0018	0.00121		
14	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.0041	0.0014	0.0053	0.0024	0.0042	0.0034	0.0041	0.0032	0.004	0.003	0.0047	0.0044	<0.000005	0.004	0.003	0.0024	0.00696	0.00636	0.0048	0.00274		
15	三溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0002	<0.000012	<0.000012	<0.000012	<0.000041	0.000134	0.000191	0.0002	0.000186		
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.284	0.057	0.308	0.114	0.198	0.170	0.193	0.151	0.160	0.110	0.239	0.303	0.02	0.20	0.120	0.112	0.421	0.254	0.181	0.105		
17	二氯乙酸（mg/L）	0.05	0.007	<0.005	0.006	0.006	<0.005	0.008	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	0.010	0.009	<0.02	<0.02	<0.02	0.0196	0.0295	0.0135	0.0147	0.014		
18	三氯乙酸（mg/L）	0.1	0.013	0.007	0.037	0.010	0.033	0.031	0.025	0.041	<0.004	<0.004	0.051	0.021	<0.02	<0.02	<0.02	0.0066	0.0206	0.0060	0.0015	0.0026		
19	溴酸盐（mg/L）	0.01	/	<0.005	/	<0.005	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.005	/	/	/	/	/	/	/		
20	亚氯酸盐（mg/L）	0.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.04	<0.04	/	/		
21	氯酸盐（mg/L）	0.7	0.08	0.04	0.06	0.03	0.12	0.10	0.04	0.08	0.11	0.06	0.07	0.08	<0.05	<0.05	0.06	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23		
22	色度（铂钴色度单位）（度）	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5		
23	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）	1	0.11	0.24	0.13	0.15	0.12	0.17	0.10	0.14	0.073	0.127	0.11	0.18	0.27	0.15	0.12	0.32	<0.5	<0.5	<0.5	0.25		
24	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无	无	无	无	无任何臭和味	无任何臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
25	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无		
26	pH	不小于6.5且不大于8.5	8.01	7.86	7.90	7.86	7.94	7.84	7.94	7.94	7.15	7.17	7.88	7.88	7.99	7.94	8.14	6.9	7.70	7.61	7.59	7.12		
27	铝（mg/L）	0.2	0.092	0.045	0.074	0.045	0.064	0.087	0.085	0.071	0.065	0.061	0.078	0.071	0.064	0.037	0.132	0.0086	0.0884	0.0683	0.0738	0.0874		
28	铁（mg/L）	0.3	0.018	0.018	0.019	0.016	0.019	0.019	0.018	0.017	<0.05	<0.05	0.019	0.017	<0.10	<0.10	<0.10	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009		
29	锰（mg/L）	0.1	0.0019	0.0003	0.0022	<0.0001	0.0002	0.0009	0.0005	0.0002	0.0021	<0.0001	0.0005	0.0012	<0.05	<0.05	<0.05	0.0025	0.00224	0.00042	0.0001	0.0003		
30	铜（mg/L）	1.0	0.0011	0.0009	0.0012	0.0005	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	<0.005	<0.005	0.0008	0.0011	<0.25	<0.25	<0.25	0.00106	0.00134	0.00144	0.001	0.00144		
31	锌（mg/L）	1.0	<0.001	<0.001	0.015	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.05	<0.05	<0.001	<0.001	<0.05	<0.05	<0.05	0.0154	0.0192	0.0182	0.0232	0.022		
32	氯化物（mg/L）	250	18.1	15.7	26.4	16.7	29.7	31.3	29.7	31.1	34.0	37.0	30.9	16.3	15.36	24.82	29.38	30.3	32.1	27.9	36.1	33.3		
33	硫酸盐（mg/L）	250	28.4	28.2	36.4	28.1	41.0	41.6	41.3	42.8	42.5	42.5	41.7	29.2	27.7	28.1	40.6	21.4	18.2	39.3	48.8	42.2		
34	溶解性总固体（mg/L）	1000	248	240	247	237	252	254	252	241	202	200	259	241	172	184	201	167	172	232	246	220		
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）（mg/L）	450	205	209	221	209	207	212	205	214	150	149	219	144	144	146	155	92.5	106	144	146	144		
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）（mg/L）	3	1.84	1.40	1.54	1.55	1.26	1.28	1.22	1.24	0.88	0.96	1.40	1.43	1.12	1.20	1.36	1.82	2.12	1.33	1.32	1.36		
37	氨（以N计）（mg/L）	0.5	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.04	0.04	0.03	<0.02		
38	总α放射性(Bq/L)	0.5（指导值）	0.004±0.004	0.028±0.008	0.019±0.008	0.025±0.009	0.017±0.007	0.020±0.007	0.014±0.006	0.010±0.007	0.039±0.012	0.029±0.010	0.005±0.004	<0.003	<0.02	<0.02	<0.02	0.014±0.007	<0.006	0.013±0.007	0.008±0.006	0.009±0.006		
39	总β放射性(Bq/L)	1（指导值）	0.093±0.013	0.080±0.014	0.065±0.014	0.090±0.012	0.067±0.014	0.068±0.010	0.044±0.012	0.030±0.011	0.134±0.018	0.151±0.020	0.239±0.017	0.253±0.017	0.07±0.02	0.08±0.02	0.09±0.02	0.048±0.011	0.043±0.010	0.042±0.011	0.050±0.011	0.047±0.010		
40	游离氯（mg/L）	水中限值2 水中余量≥0.3	0.90	0.85	0.82	0.83	0.83	0.86	0.74	0.88	0.83	0.97	0.74	0.84	0.90	0.90	0.60	0.58	0.98	0.90	0.84	0.75		
41	总氯（mg/L）	水中限值3 水中余量≥0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
42	臭氧(mg/L)	水中限值0.3	/	0.01	/	<0.01	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.01	/	/	/	/	/	/	/		
43	二氧化氯(mg/L)	水中限值0.8 水中余量≥0.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
备注	/																							

说明：1、以上指标及指标限值均执行 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。
3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报，并对其真实性负责，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。
4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时，应测定总氯。采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时，应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯；两项指标均应满足限制要求，至少一项指标应满足余量要求。